

## Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2012:6) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S);

beslutade den 12 november 2013.

Med stöd av 15 och 16 §§ förordningen (2006:311)<sup>1</sup> om transport av farligt gods föreskriver<sup>2</sup> Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om myndighetens föreskrifter (MSBFS 2012:6) om transport av farligt gods på väg och i terräng att följande ändringar ska göras i bilagorna A, B och S.

### **Bilaga A**

#### **Del 1**

##### **1.6.1.26**

Första meningen ska ha följande lydelse:

”Storförpackningar tillverkade eller renoverade före den 1 januari 2014 och som inte motsvarar kraven i 6.6.3.1 gällande höjden på bokstäver, siffror och symboler, tillämpliga från och med den 1 januari 2013, får användas även i fortsättningen.”.

#### **Del 2**

##### **2.2.9.1.10.3**

I figur 2.2.9.1.10.3.1 ska den översta rutan till vänster ha följande lydelse:

”Finns lämpliga data om kronisk toxicitet för alla tre trofinivåer? Se Anm 2 till tabell 2.2.9.1.10.3.1.”.

#### **Del 3**

##### **3.2.1 Tabell A**

Tabellen ska vid UN 2057, PG II ha följande lydelse i kolumn 2, ”Benämning och beskrivning”:

<sup>1</sup> Förordningen senast ändrad 2011:1013.

<sup>2</sup> Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, Celex 32008L0068), senast ändrat genom Kommissionens direktiv 2012/45/EU av den 3 december 2012.

UN-nr	Benämning och beskrivning
UN 2057, PG II	TRIPROPEN (TRIPROPYLEN)

Tabellen ska vid UN 3164 ha följande lydelse i kolumn 2, ”Benämning och beskrivning”:

UN-nr	Benämning och beskrivning
UN 3164	FÖREMÅL, PNEUMATISKT TRYCKSATTA eller FÖREMÅL, HYDRAULISKT TRYCKSATTA (innehållande ej brandfarlig gas)

Tabellen ska vid UN 3395, PG II ha följande lydelse i kolumn 11, ”Särbestämmelser” under ”UN-tankar och bulkcontainrar”:

UN-nr	Särbestämmelser
UN 3395, PG II	TP33 TP36

**3.3** Särbestämmelse 363 (e) ska ha följande lydelse:

”När inneslutningen har en volym på mer än 1500 liter, ska maskinen eller utrustningen förses med storetiketter utvändigt på alla fyra sidor i enlighet med 5.3.1.1.1, kraven i 5.4.1 ska tillämpas och följande ska anges i godsdeklarationen: ”TRANSPORT ENLIGT SÄRBESTÄMMELSE 363”.”

Särbestämmelse 650 (d) ska ha följande lydelse:

”Transport i bulk i fordon med hela väggar och presenning, slutna containrar med hela väggar eller presenningsförsedda storcontainrar med hela väggar är tillåten. Fordonspåbyggnader eller containrar ska vara täta eller tätas, exempelvis med hjälp av en ändamålsenlig och tillräckligt hållfast innerbeklädnad.”

**Del 4**

**4.1.4.1** I raden för standarden EN ISO 11372:2011 ska titeln på **P200(11)** standarden ha följande lydelse:

”Gasflaskor–Acetylenflaskor–Villkor och kontroll vid fyllning (11372:2011)”

**Del 6**

**6.2.4.1** I tabellen under rubriken ”För konstruktion och tillverkning” ska benämningen för standard ”EN 14638-3:2010/AC” ersättas med följande:

”EN 14638-3:2010 + AC:2012”

**6.8.2.6.1** I tabellen under ”För tankar för transport av flytande petroleumprodukter och andra farliga ämnen i klass 3 med ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa och bensen, och som inte har sekundärfaran ”giftig” eller ”frätande”” ska standarden ”EN 13082:2008 + A1:2011” ersättas med följande:

”EN 13082:2008 +A1:2012”

## Bilaga B

### Del 9

**9.7.8.2 och 9.7.8.3** I fotnot 2 ska ”50015” strykas.

## Bilaga S

### Del 10

**10.0** Sista stycket ska ha följande lydelse:

”Bestämmelserna i kapitel 10.7 gäller för inrikes transport.”.

### Del 18

**18.4** Tabellen över multilaterala avtal ska ha följande lydelse:

Avtal för vägtransport	Innehåll	Upphävs
M85	Språket i transportdokument	Tillsvidare
M215	Transport av UN 1011, UN 1075, UN 1965 och UN 1978 i tryckkärl	2015-01-31
M226	Transport i bulk av UN 1402 kalciumkarbid, förpackningsgrupp I	2015-06-30
M237	Transport av gaser av klass 2 i gasflaskor gd kända av ”US Department of Transportation” (DOT) enligt 1.1.4.2 i ADR-S	2016-06-01
M257	Förpackningsinstruktioner för IBC-behållare	2014-12-31
M259	Transport av skadade och defekta litiumceller och batterier	2014-12-31
M260	Kollin och containrar som innehåller ämnen som vid transport medför risk för kvävning	2014-12-31

M261	Revidering av referens till standard EN ISO/IEC 17020:2004, med referens till standard EN ISO/IEC 17020:2012 (förutom stycke 8.1.3)	2015-02-28
M262	Antal fordon i en transportenhet vid transport av farligt gods som styckegods	2018-05-02
M263	Antal fordon i en transportenhet vid transport av farligt gods som bulk eller tank	2018-05-02
M264	Märkning av gasflaskpaket	2014-12-31
M265	Transport av radioaktiva ämnen tillhörande UN 2915 och UN 3332	2014-12-31
M266	Transport av explosiva ämnen och föremål som tillhör försvarsmakten och som ska destrueras	2018-07-31

## **Del 19**

### **19.2** Stycket ska ha följande lydelse:

”Sömlösa gasflaskor av stål, som ska genomgå bedömning av överensstämmelse eller förnyad bedömning av överensstämmelse enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (2011:3) om transportabla tryckbärande anordningar, eller författning som trätt i dess ställe, ska vara konstruerade av lämpliga material som inte är benägna för sprödbrott vid temperaturer mellan -40 °C och +50 °C.”.

---

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NILS SVARTZ

Josefine Gullö  
(Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)